



* M U N Y M 1 5 6 4 9 1 7 0 *

Spisová značka: MUNYM-100/95023/2023
Číslo jednací: MUNYM-100/15027/2024/Nov
Vyřizuje: Ing. Monika Nováková
Telefon: 325 501 452
Datum: 06.03.2024

dle rozdělovníku

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Nymburk, Odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, věcně příslušný podle § 106 odst.1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona, § 15 odst. 1 a § 94j odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) ve spojení s § 334a zákona č. 283/2021 sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení posoudil podle § 118 stavebního zákona žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením, kterou dne 18.12.2023 podala společnost

Projekt Drahelice s.r.o., IČO 11659173, Sanderova č.p. 1616/16, 170 00 Praha 7-Holešovice,

**kterou zastupuje společnost ARCHUM architekti s.r.o., IČO 01894871, Oldřichova č.p. 187/55,
Praha 2-Nusle, 128 00 Praha 28**

(dále jen stavebník), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Vydává podle § 118, 94j odst. 1 a 2, § 94p odst. 1 stavebního zákona, § 15 odst. 6 vodního zákona

p o v o l e n í z m ě n y s t a v b y

před jejím dokončením

Obytná zóna Drahelická – I. etapa

SO.02 Vodovod, SO.03 Splašková kanalizace, SO.04 Nakládání se srážkovými vodami

(dále jen stavba) na pozemku parc. č. 2946/2, 2946/1, 2946/3, 2946/4, 2946/5, 2946/6, 2946/7, 2946/8, 2946/9, 2946/10, 2946/11, 2946/12, 2946/13, 2946/14, 2946/15, 2946/16, 2946/17, 2946/18, 2946/19, 2946/20, 2946/21, 2946/22, 2946/23, 2946/24, 2946/25, 2946/26, 2946/27, 2946/28, 2946/29, 2946/30, 2946/31, 2946/32, 2946/33, 2946/34, 2946/35, 2946/36, 2946/37, 2946/38, 2946/39, 2946/40, 2946/42, 2946/44, 2946/45, 1003/1, 1003/2, 1003/3, 1003/4, 1003/5, 1003/6, 1003/7, 1003/8, 1003/9, 1003/10, 1003/11, 1003/12, 1003/13, 1003/14, 1003/15, 1003/16, 1003/17, 1003/18, 1003/19, 1003/21, 1003/24, 3425/1, 1002/1, 989/2, 989/1 v katastrálním území Nymburk, parc. č. 612/1, 612/2, 610, 606/391, 606/356, 845/7, 840/4, 840/3, 39, 36, 35, 34, 6 v katastrálním území Drahelice.

Popis projednávaných změn:

SO.02 Vodovod

- Změna stavby navrhuje vybudování dvou dodatečných větví vodovodního řadu:

Řad V4	PE 100 DN 100 SDR 11	délka 37,60 m
Řad V5	PE 100 DN 100 SDR 11	délka 35,00 m

SO.03 Splašková kanalizace

- Změna původně tlakové kanalizace v nové lokalitě na kanalizaci gravitační s odvedením do nově navržené centrální čerpací stanice (souřadnice X, Y – 1038300.2, 698803.6) a následným čerpáním do tlakové kanalizace vedené směrem k ulici U Cejповny.
- Výměna stávajícího potrubí tlakové kanalizace PE 50 v ulici U Cejповny za nové tlakové potrubí PE 100 ve stejné trase a poloze.
- Nové řady splaškové kanalizace
 - Řad S1 tlaková kanalizace PE 100 – 110/10 SDR 11 délka 295,20 m
 - Řad S2 gravitační kanalizace PVC DN 315 délka 355,00 m
 - Řad S2a gravitační kanalizace PVC DN 315 délka 28,50 m
 - Řad S3 gravitační kanalizace PVC DN 315 délka 187,30 m
 - Řad S4 gravitační kanalizace PVC DN 315 délka 46,00 m
 - Řad S5 gravitační kanalizace PVC DN 315 délka 39,40 m
 - Řad S6 gravitační kanalizace PVC DN 315 délka 37,20 m

SO.04 Nakládání se srážkovými vodami

- Celkový objem vsakovacích prostorů 207 m³

Kanalizační přípojky

- Gravitační přípojky ukončené šachtou
 - 41 ks PVC KG DN 160 SN 12

II. Stanoví další podmínky pro provedení stavby:

1. Změna stavby bude provedena podle projektové dokumentace ověřené v tomto řízení, kterou vypracovala společnost ARCHUM ARCHITEKTI, autorizoval Milan Hendrych, autorizovaný technik pro stavby vod. hosp. a krajinného inženýrství, spec. stavby zdravotnětechnické (ČKAIT – 0001127),

datováno 12/2023, v souladu s níže uvedenými podmínkami; jakékoliv jiné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.

2. Bude dodrženo koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Nymburk, Odboru výstavby č. j. MUNYM-110/93719/2023/Mor ze dne 12.12.2023:
 - a) Doklady o využití, příp. odstranění odpadů budou předloženy odboru ŽP ke kontrole nejdéle do 10 dnů od ukončení stavby, včetně průběžné evidence odpadů vedené dle zákona o odpadech.
 - b) V souladu s ust. § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů a § 14 vyhlášky č. 271/2019 Sb., kterou se provádějí některé podrobnosti zákona o ochraně ZPF (dále jen „vyhláška“), se stanovuje povinnost skrývky kulturních vrstev půdy dle schválené bilance v předpokládaném celkovém množství cca 29 m³. Skrývka bude uložena odděleně a zabezpečena tak, aby nedocházelo k fyzikální, biologické a chemické degradaci uložené zeminy (tj. znehodnocování, eroze, zaplevelování, zcizování).
 - c) Podorniční vrstva bude po ukončení stavby využita pro ozelenění v okolí komunikace a na sousední pozemky, které budou využity jako zahrady u rodinných domů. Orniční vrstva bude následně využita na zemědělsky obhospodařované pozemky, což bude doloženo při kolaudaci.
 - d) O činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, uložením, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy vede žadatel pracovní deník.
 - e) Hranice odnětí zemědělské půdy ze ZPF bude před započítáním prací vytyčena v terénu. Realizací záměru nedojde k poškození okolní zemědělské půdy, k narušení uspořádání okolních zemědělských pozemků ani k omezení jejich přístupnosti. Během stavby budou učiněna opatření k zabránění úniku plyných, kapalných a pevných látek poškozujících zemědělský půdní fond a k odstranění případných škod, vzniklých stavební činností.
 - f) Dešťové vody budou vsakovány v celé délce komunikace vsakovací rýhou.
3. Bude dodrženo vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace, a. s. značka 3488/2023 ze dne 07.12.2023:
 - a) Na p.č. 1002/1, 1003, 2946/1, 2946/2 v k.ú. Nymburk a p.č. 604/4, 604/33, 606/356, 610, 612/1, 612/2 v k.ú. Drahelice se nenachází podzemní zařízení ve správě a majetku VaK Nymburk a.s.
 - b) Na p.č. 3425/1 v k.ú. Nymburk a p.č. 34, 35, 36, 39, 40/18, 40/23, 606/391, 845/7 v k.ú. Drahelice se nachází podzemní zařízení ve správě a majetku VaK Nymburk a.s. Před zahájením stavby požádá zhotovitel díla o vytyčení stávajících vedení (tel. 725/215440 p. Ivo Brzák, brzak@vak-nymburk.cz). Dále požadujeme dodržení ochranného pásma dle § 23 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. a podmínek ČSN 73 6005 (Prostorové upořádání sítí technického vybavení). Při realizaci stavby musí být zajištěno, aby nedocházelo k přejezdům těžké mechanizace přes podzemní zařízení ve správě naší a.s. Povrchové znaky vodovodní a kanalizační sítě požadujeme umístit do nivelety upravovaných ploch.
 - c) Nejpozději po vydání společného povolení sepíše investor stavby s VaK Nymburk, a.s. smlouvu o smlouvě budoucí o předání vybudované technické infrastruktury (tel. 325/513243 pí. Iveta Vystrčilová, vystrcilova@vak-nymburk.cz). V opačném případě požadujeme v místě napojení vybudovat měření odebíraných a odváděných vod. Zároveň upozorňujeme, že v souladu s usnesením ZM č. 49 ze dne 22. 6. 2022 je výstavba podmíněna spoluúčastí investora na pořízení potřebné veřejné infrastruktury.
 - d) Napojení na vodovodní a kanalizační síť, kontrolu uloženého potrubí před záhozem a osazení fakturačních měřidel provede VaK Nymburk, a.s., středisko Nymburk (tel. 325/513243 p. Martin Žoha). Termín realizace musí být v předstihu oznámen středisku Nymburk (zoha@vak-nymburk.cz). Zástupce střediska bude zván na pravidelné kontrolní dny.
 - e) Koncové větve navržené vodovodní sítě musí být zakončeny odkalovací armaturou. Veškeré hydranty na vodovodní síti požadujeme realizovat v mechanickém provedení. Celá vodovodní síť musí být osazena sekčními šoupaty a zokruhována se stávající i plánovanou vodovodní sítí v

dané lokalitě (ul. Chrbová a ul. Františka Přítele). Z provozních důvodů požadujeme veškeré armatury vodovodního řadu provést z výrobků fy. „Hawle“, vlastní potrubí bude z PE 110, SDR 17, PN 10. K potrubí požadujeme uložit signalizační vodič (CY 6 mm²) vyvedený k ovládacím vřetenům armatur.

- f) Větvě gravitačních kanalizačních řadů (PVC, SN 8) musí být v lomových bodech nebo na přímých úsecích po 50,0 m osazeny kontrolními šachtami (DN 1000, betonové provedení).
- g) Centrální čerpací šachtu požadujeme realizovat z prefabrikovaných betonových dílců. Šachta musí být osazena dvojicí čerpadel. Dále požadujeme zajistit hlášení poruchových stavů na dispečink naší a.s. pomocí GSM přenosu (fy. GDF spol. s r.o.). Doporučené parametry pro čerpadla v rámci systému tlakové kanalizace v dané lokalitě jsou $v = 0,7$ m/s a $H = 80,0$ m (0,8 MPa).
- h) Výtlačné potrubí z ČČS bude napojeno na stávající větev tlakové kanalizace v ulici U Cejpvny, která bude v rámci projednávané stavby nahrazena vhodnější dimenzí (PE 110). Termín zahájení stavebních prací musí být písemně oznámen středisku Nymburk (tel. 325/513243 p. Martin Žoha, zoha@vak-nymburk.cz), a to nejpozději tři měsíce před samotnou realizací! Z provozních důvodů požadujeme veškeré armatury tlakové kanalizace provést z výrobků fy. „Hawle“, vlastní potrubí bude z PE 110, SDR 11, PN 16. K potrubí požadujeme uložit signalizační vodič (CY 6 mm²) vyvedený k ovládacím vřetenům armatur. V místě napojení výtlačku z ČČS na větev tlakové kanalizace v ulici U Cejpvny a v místě přepojení tlakové větve v ulici Lipová (PE 50) požadujeme umístit sekční šoupata. Dále požadujeme, aby na trase výtlačku a na tlakové kanalizaci v ulici U Cejpvny byly umístěny proplachovací armatury v mechanickém provedení.
- i) Veškeré dešťové vody požadujeme likvidovat vsakováním. Se zaústěním srážkových vod do kanalizační sítě nesouhlasíme.
- j) Po kolaudaci stavby bude naší a.s. jako budoucímu provozovateli předáno zaměření skutečného provedení stavby, doklady o provedených zkouškách, atesty použitých materiálů, smlouvy o věcných břemenech s majiteli dotčených pozemků a ostatní doklady související s výstavbou (vyjádření a stanoviska účastníků řízení – viz. směrnice č.1 ŘS/2009 VaK Nymburk, a.s.).
- k) Zaměření skutečného provedení díla musí být provedeno dle směrnice 1/2019 VaK Nymburk, a.s.
- l) Osazení fakturačních měřidel a zahájení odběru je možné až po předání vybudované infrastruktury do majetku VaK Nymburk a.s. Zároveň připomínáme, že k jednomu čp. je možné přivést pouze jednu přípojku vodovodu a kanalizace, spotřebu v jednotlivých bytových jednotkách lze stanovit podružnými měřidly (platí pro případ rodinného domu o dvou a více bytových jednotkách).
- m) Kanalizační přípojky musí být osazeny revizní šachtou o minimálním průměru 400 mm (plastové provedení). Šachty požadujeme umístit na pozemku připojovaných pozemků, a to ve vzdálenosti 1,0 m od hranice s veřejným prostorem. Revizní šachty doporučujeme osadit i do lomových bodů tras přípojek. Veškeré dešťové vody požadujeme likvidovat vsakováním.
- n) Vodovodní přípojky musí být ukončeny vodoměrnou soupravou s vodoměrem. Vodoměry budou umístěny ve vodoměrných šachtách (minimální průměr 1,20 m, plastové provedení). Vodoměrné šachty musí být osazeny na pozemku připojovaných objektů, a to ve vzdálenosti 1,0 m od hranice s veřejným prostorem. Z provozních důvodů požadujeme veškeré vystrojení a armatury vodovodních přípojek provést z výrobků fy. „Hawle“. Přípojky požadujeme realizovat z PE 32x4,4 mm.
- o) Alternativní vodní zdroje (studna, retence apod.) musí být prokazatelně odpojeny od vodovodního systému napojeného na městskou vodovodní síť!
- p) Nesouhlasíme s odváděním organického odpadu do kanalizační sítě (drtiče domácího odpadu apod.).
- q) Po osazení vodoměrů sepíše majitelé připojených nemovitostí na VaK Nymburk, a.s. smlouvu odběru pitné vody, o odvádění odpadních vod (tel. 325/513243 p. Zdenka Kyjovská).

4. Bude dodrženo vyjádření společnosti GasNet Služby, s. r. o. značka 5002927304 ze dne 13.11.2023.
5. Bude dodrženo vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a. s. značka 001142599209 ze dne 26.01.2024.
6. Bude dodrženo vyjádření společnosti CETIN a. s. pod č. j. 17264/24 ze dne 18.01.2024.
7. Platnost rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením: 2 roky.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Projekt Drahelice s.r.o., Sanderova č.p. 1616/16, 170 00 Praha 7-Holešovice
Martin Báša, nar. 25.07.1998, Jižní č.p. 2233, 288 02 Nymburk 2
Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců č.p. 163/20, 288 02 Nymburk 2
Ing. Petr Báša, nar. 13.01.1967, Jižní č.p. 2233, 288 02 Nymburk 2
Projekt Drahelice plus s.r.o., Sanderova č.p. 1616/16, 170 00 Praha 7-Holešovice

Odůvodnění:

Dne 18.12.2023 podal stavebník žádost o změnu stavby vodního díla před jejím dokončením. Vodoprávní úřad vydal na stavbu stavební povolení spis. zn. MUNYM-100/26372/2023 a č. j. MUNYM 100/39776/2023/Nov ze dne 01.06.2023 (nabylo právní moci dne 05.07.2023).

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům v rozsahu, v jakém by se změna stavby mohla dotknout jejich práv (č. j. MUNYM-100/4108/2024/Nov ze dne 18.01.2024). Současně podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Dále vodoprávní úřad oznámil, že po uplynutí této lhůty bude ukončeno shromažďování podkladů a dokazování ve výše uvedené věci, a proto se k němu mohou účastníci řízení v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit až do doby vydání rozhodnutí a upozornil, že rozhodnutí bude vydáno po uplynutí 5 dnů od termínu pro podání námitek.

Stanoviska a vyjádření sdělili:

- Městský úřad Nymburk, Odbor výstavby č. j. MUNYM-110/93719/2023/Mor ze dne 12.12.2023
- Městský úřad Nymburk, Odbor životního prostředí č. j. MUNYM-100/89104/2023/Šan ze dne 21.11.2023 a č. j. MUNYM-100/86679/2023/Saj ze dne 24.11.2023
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze stanovisko č. j. KHSSC 66562/2023 ze dne 15.11.2023
- GasNet Služby, s. r. o. značka 5002927304 ze dne 13.11.2023
- CETIN a. s. pod č. j. 17264/24 ze dne 18.01.2024
- Vodovody a kanalizace Nymburk, a. s. značka 3488/2023 ze dne 07.12.2023
- Technické služby města Nymburk, p. o. pod č. j. 30/2024
- ČEZ Distribuce značka 001142599209 ze dne 26.01.2024

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost podle ustanovení vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji v rozsahu, v jakém se změna dotýká práv, právem chráněných zájmů nebo povinností účastníků řízení, jakož i zájmů chráněných dotčenými orgány, a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům nevyjádřili.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu - další dotčené osoby:

CETIN a.s., ČEZ Distribuce, a. s., GasNet, s.r.o., Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., Technické služby města Nymburka,

osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 836/3, 611, 787/12, 787/1, 787/6, 787/2, 787/8, 787/7, 787/4, 787/9, 787/11, 787/10, 787/5, 787/3, 838, 841, 606/75, 40/18, 606/244, 606/359, 40/22, 606/358, 606/8, 606/76, 606/357, 606/238, 606/7, 606/237, 606/70, 606/196, 606/34, 606/200, 606/193, 606/16, 850/1, 606/262, 852/3, 848/4, 606/194, 606/256, 847/4, 606/62, 606/199, 606/35, 606/53, 606/248, 606/5, 606/252, 606/26, 606/61, 606/198, 606/17, 606/44, 849/1, 853/6, 606/43, 853/3, 606/52, 846/1, 606/25, 606/257, 845/8, 851/3, 38/6, 38/5, 38/4, 38/1, 38/2, 38/3, 31, 787/25, 820/1, 40/27, 33/1, 820/2, 787/27, 787/26, 26, 24, 27/2, 25, 29, 27/1, 13, 47, 11, 49, 17, 4, 19, 140/1, 5, 72, 2, 8/1, 20, 15, 1, 10, 22, 48, 21 v katastrálním území Drahelice, st. p. 4840, 4907, 5075, 5230, 4841, 3753, 3755, 3759, 3761, 3766, 3758, 4153, 4182, 4184, 3762, 3769, 4120, 4116, 4183, 3948, 3763, 3765, 3754, 3757, 3768, 4181, 3767, 4119, 4121, 3760, 3949, 4117, 3756, 3764, 4118, parc. č. 999/2, 2946/41, 999/35, 999/28, 1003/22, 1003/23, 999/26, 996/50, 996/82, 999/24, 999/30, 999/18, 999/20, 999/41, 996/131, 999/34, 999/31, 999/23, 997/4, 999/29, 999/25, 999/33, 999/21, 999/17, 3425/2, 996/2, 999/7, 999/5, 999/8, 999/22, 999/16, 999/19, 999/32, 999/14, 999/6, 1714/1, 999/15, 999/4, 999/36, 998/3, 996/3, 998/2, 1717/2, 987/4, 2947, 990/42, 3626, 990/17 v katastrálním území Nymburk

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Nymburk č.p. 2424, č.p. 2422, č.p. 2425, č.p. 2421, č.p. 2423, č.p. 2185, č.p. 2183, č.p. 2179, č.p. 2177, č.p. 2192, č.p. 2180, č.p. 2186, č.p. 2202, č.p. 2196, č.p. 2176, č.p. 2189, č.p. 2204, č.p. 2197, č.p. 2199, č.p. 2188, č.p. 2195, č.p. 2193, č.p. 2184, č.p. 2181, č.p. 2190, č.p. 2205, č.p. 2191, č.p. 2201, č.p. 2198, č.p. 2178, č.p. 2187, č.p. 2203, č.p. 2182, č.p. 2194 a č.p. 2200, Nymburk, Drahelice č.p. 148, č.p. 298, č.p. 57, č.p. 56, č.p. 158, č.p. 54, č.p. 147, č.p. 53, č.p. 55, č.p. 138, č.p. 60, č.p. 150 a č.p. 154

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze v souladu s § 81 až 83 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Ing. Monika Nováková v. r.
referent odboru životního prostředí

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 5 ve výši 1.000 Kč byl zaplacen dne 18.01.2024.

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:**účastníci podle § 27 odst. 1 správního řádu (dodejky):**

ARCHUM architekti s.r.o., IDDS: dx9x8vd (zastupuje žadatele)

Martin Báša, IDDS: upq52kd

Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců č.p. 163/20, 288 02 Nymburk 2

Ing. Petr Báša, IDDS: xhg6gp8

Projekt Drahelice plus s.r.o., IDDS: t5ifzk5

účastníci podle § 27 odst. 2 správního řádu (dodejky):

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., IDDS: ny4gx33

Technické služby města Nymburka, IDDS: vtjyq4t

ostatním účastníkům řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu veřejnou vyhláškou podle § 25 a § 144 správního řádu:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 836/3, 611, 787/12, 787/1, 787/6, 787/2, 787/8, 787/7, 787/4, 787/9, 787/11, 787/10, 787/5, 787/3, 838, 841, 606/75, 40/18, 606/244, 606/359, 40/22, 606/358, 606/8, 606/76, 606/357, 606/238, 606/7, 606/237, 606/70, 606/196, 606/34, 606/200, 606/193, 606/16, 850/1, 606/262, 852/3, 848/4, 606/194, 606/256, 847/4, 606/62, 606/199, 606/35, 606/53, 606/248, 606/5, 606/252, 606/26, 606/61, 606/198, 606/17, 606/44, 849/1, 853/6, 606/43, 853/3, 606/52, 846/1, 606/25, 606/257, 845/8, 851/3, 38/6, 38/5, 38/4, 38/1, 38/2, 38/3, 31, 787/25, 820/1, 40/27, 33/1, 820/2, 787/27, 787/26, 26, 24, 27/2, 25, 29, 27/1, 13, 47, 11, 49, 17, 4, 19, 140/1, 5, 72, 2, 8/1, 20, 15, 1, 10, 22, 48, 21 v katastrálním území Drahelice, st. p. 4840, 4907, 5075, 5230, 4841, 3753, 3755, 3759, 3761, 3766, 3758, 4153, 4182, 4184, 3762, 3769, 4120, 4116, 4183, 3948, 3763, 3765, 3754, 3757, 3768, 4181, 3767, 4119, 4121, 3760, 3949, 4117, 3756, 3764, 4118, parc. č. 999/2, 2946/41, 999/35, 999/28, 1003/22, 1003/23, 999/26, 996/50, 996/82, 999/24, 999/30, 999/18, 999/20, 999/41, 996/131, 999/34, 999/31, 999/23, 997/4, 999/29, 999/25, 999/33, 999/21, 999/17, 3425/2, 996/2, 999/7, 999/5, 999/8, 999/22, 999/16, 999/19, 999/32, 999/14, 999/6, 1714/1, 999/15, 999/4, 999/36, 998/3, 996/3, 998/2, 1717/2, 987/4, 2947, 990/42, 3626, 990/17 v katastrálním území Nymburk

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Nymburk č.p. 2424, č.p. 2422, č.p. 2425, č.p. 2421, č.p. 2423, č.p. 2185, č.p. 2183, č.p. 2179, č.p. 2177, č.p. 2192, č.p. 2180, č.p. 2186, č.p. 2202, č.p. 2196, č.p. 2176, č.p. 2189, č.p. 2204, č.p. 2197, č.p. 2199, č.p. 2188, č.p. 2195, č.p. 2193, č.p. 2184, č.p. 2181, č.p. 2190, č.p. 2205, č.p. 2191, č.p. 2201, č.p. 2198, č.p. 2178, č.p. 2187, č.p. 2203, č.p. 2182, č.p. 2194 a č.p. 2200, Nymburk, Drahelice č.p. 148, č.p. 298, č.p. 57, č.p. 56, č.p. 158, č.p. 54, č.p. 147, č.p. 53, č.p. 55, č.p. 138, č.p. 60, č.p. 150 a č.p. 154

DOSS

Městský úřad Nymburk, Odbor životního prostředí, Náměstí Přemyslovců č.p. 163/20, 288 02 Nymburk 2

Městský úřad Nymburk, Odbor výstavby, Náměstí Přemyslovců č.p. 163/20, 288 02 Nymburk 2

Městský úřad Nymburk, Odbor správy městského majetku, Náměstí Přemyslovců č.p. 163/20, 288 02 Nymburk 2

Městský úřad Nymburk, Odbor školství, kultury a pam. péče, Náměstí Přemyslovců č.p. 163/20, 288 02 Nymburk 2

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Nymburk, Dopravní inspektorát, IDDS: 2dtai5u